

Tipi di olio da impiegare nei compressori DORIN

Oil types to be used in DORIN compressors

Officine Mario Dorin S.p.A.;
Via Aretina 388,
50061 Compiobbi – Firenze – Italia
Phone 0039 055 623211
Fax 0039 62321380
www.dorin.com
IO 009-05A

| COMPRESSORI SEMIERMETICI SEMIHERMETIC COMPRESSORS | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---|
| Compressore tipo Compressor type | Refrigerante Refrigerant | Tipo di olio Oil type | Viscosità a 40°C Viscosity at 40°C | Fornitore - tipo di olio Supplier - oil type |
| Modelli "CC" K5-K6-K7- Y6-Y7 Models "CC" K5- K6-K7-Y6-Y7 | HCFC (R22) | Minerale Mineral | 46 cst | Suniso 4GS Petrosynthese Zerol 200 TD Texaco Capella 46 Fuchs Reniso 46 |
| | HFC (R134a - R404A - R407C - R507) | POE | 46 cst | Mobil EAL Artic 46 ICI Emkarate RL 46 S Castrol Icematic SW 46 Suniso SL 46 DEA SEZ 46 CPI CP-2947 |
| Tutti gli altri modelli All other models | HCFC (R22) | Minerale Mineral | 32 cst | Suniso 3GS Petrosynthese Zerol 150 Texaco Capella S32 Shell 22-12 Castrol ZL32 |
| | HFC (R134a - R404A - R407C - R507 - R23) | POE | 32 cst | Mobil EAL Artic 32 ICI Emkarate RL 32 S Castrol Icematic SW 32 Suniso SL 32 DEA SEZ 32 CPI CP-2933 |

| COMPRESSORI APERTI OPEN DRIVE COMPRESSORS | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| Compressore tipo Compressor type | Refrigerante Refrigerant | Tipo di olio Oil type | Viscosità a 40°C Viscosity at 40°C | Fornitore - tipo di olio Supplier - oil type |
| Modelli 51VS, 62VS, 67VS, 80VS Models 51VS, 62VS, 67VS, 80VS | HCFC (R22) | Minerale Mineral | 46 cst | Suniso 4GS Petrosynthese Zerol 200 TD Texaco Capella 46 Fuchs Reniso 46 |
| | HFC (R134a - R404A - R407C - R507) | POE | 46 cst | Mobil EAL Artic 46 ICI Emkarate RL 46 S Castrol Icematic SW 46 Suniso SL 46 DEA SEZ 46 CPI CP-2947 |
| Modelli da 0VT/2Q a 41VS Models from 0VT/2Q to 41VS | HCFC (R22) | Minerale Mineral | 32 cst | Suniso 3GS Petrosynthese Zerol 150 Texaco Capella S32 Shell 22-12 Castrol ZL32 |
| | HFC (R134a - R404A - R407C - R507) | POE | 32 cst | Mobil EAL Artic 32 ICI Emkarate RL 32 S Castrol Icematic SW 32 Suniso SL 32 DEA SEZ 32 CPI CP-2933 |